

OBEC RUDNIANSKA LEHOTA

Nováky dňa 8. 2. 2021
číslo spisu: 413/2020/343/SOÚ
Vybavuje: Ing. Mokrišová

Verejná vyhláška

Vyvesená dňa: 18. 02. 2021
Zvesená dňa:

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO : 50 458 043
--

podal dňa 17. 9. 2020 na Obci Rudnianska Lehota, ako príslušnom stavebnom úrade v zmysle § 117 ods. 1 v spojení s § 119, ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon) návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**INS_FTTH_PD_DINV_01_Rudnianska Lehota**“ na pozemkoch parc. č. **podľa prílohy 1, k. ú. Nitrianske Rudno a k. ú. Rudnianska Lehota**. Návrh bol doplnený dňa 23. 11. 2020 a dňa 2. 2. 2021.

Ďalšími účastníkmi konania sú:

1. Obec Rudnianska Lehota, v zastúpení starostom obce
2. Obec Nitrianske Rudno, v zastúpení starostom obce
3. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
4. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
5. SVP, š. p. Správa povodia hornej Nitry, o. z. Topoľčany, Škultétyho 9, 955 01 Topoľčany
6. SVP, š. p. o. z. Povodie hornej Nitry Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
7. SVP, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
8. SR SPF, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11
9. SR - Lesy SR, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
10. Lesy SR, š. p. O. z. Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza
11. Ostatní účastníci územného konania o umiestnení líniovej stavby (vlastníci pozemkov, na ktorých sa umiestňuje stavba, známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým alebo susedným pozemkom) v kat. území Rudnianska Lehota a Nitrianske Rudno, verejnou vyhláškou vyvesenou na viditeľnom mieste cestou Obce Rudnianska Lehota a Obce Nitrianske Rudno, spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Rudnianska Lehota, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1, v spojení s § 119, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (ďalej len stavebný zákon) podľa § 35 a 37 stavebného zákona a po preskúmaní návrhu vydáva podľa § 39, § 39a/ stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z.:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Líniová stavba :, INS_FTTH_PD_DINV_01_Rudnianska Lehota “

na pozemkoch parc. č. podľa prílohy 1, k. ú. Nitrianske Rudno a k. ú. Rudnianska Lehota

- pozostávajúcej z objektov (stručný opis) : Realizácia stavebných prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy 25 x 60 cm, pretlaku miestnych komunikácií v hĺbke 0,9m, pretlaku chodníkov v hĺbke 0,6 m s následným uložením multirúr Slovak Telekom, a.s.. Samotná montáž technologických zariadení nevytvára žiadne požiarne nebezpečenstvo. Z uvedeného nie je potrebné zabezpečiť špeciálne technologické postupy ani technické zariadenia pre jej realizáciu. Telekomunikačná dôvodu optická sieť nie je zdrojom požiarneho nebezpečia. Za dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je zodpovedný dodávateľ, ktorý je bezpodmienečne povinný postupovať podľa dokumentov uvedených v STN 34 3100, ako aj podľa Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a nariadení vlády SR 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktoré upravuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.

Umiestnenie stavby je zakreslené v situačnom výkrese, vyhotovenom na podklade mapy z katastra nehnuteľností, ktorý je prílohou tohoto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Projektovú dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje vypracoval: Ing. Ján Hrončiak, TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím :

Účelom pripravovanej líniovej stavby „INS_FTTH_PD_DINV_01_Rudnianska Lehota“ je zvýšiť kvalitu ako aj kapacitu poskytovaných telekomunikačných služieb pre obec Rudnianska Lehota, zodpovedajúcu 21. Storočiu, a poskytnúť telekomunikačné služby všetkým obyvateľom obce Rudnianska Lehota. Dĺžka navrhovanej trasy je cca 6456 m.

2. Polohové a výškové umiestnenie stavby :

Stavba bude polohovo a výškovo umiestnená v zmysle výkresovej časti PD predloženej k návrhu a overenej stavebným úradom v tomto konaní.

3. Napojenie na technické vybavenie územia :

Navrhovaná stavba nebude napojená na inžinierske siete.

4. Pre projektovú dokumentáciu stavby sa určujú tieto podmienky :

1) Dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodnutí a vyjadrení účastníkov konania :

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, sio sídlom v Bojniciach, č. B/2020/01934-HŽP/8073 zo dňa 14. 10. 2020**

Všetky práce budú vykonané podľa platných predpisov a STN. Predložený návrh nevykazuje hygienické nedostatky, a preto bolo k nemu zaujaté kladné stanovisko.

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi. Č. ORHZ-PDI-400-001/2020 zo dňa 22. 5. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi preskúmalo predloženú projektovú dokumentáciu pre stavbu INS_FTTH_PD_DINV_01_Rudnianska Lehota, p. č. v zmysle projektovej dokumentácie, k. ú. Rudnianska Lehota a Nitrianske Rudno a nemá k nej žiadne pripomienky.

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2020/014883-002 zo dňa 18. 5. 2020

Podľa § 28 ods. 1 vodného zákona plánovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za týchto podmienok:

1. Pri realizácii rešpektovať rozvody verejného vodovodu v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
2. Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita podzemných vôd.
3. Ak budú práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikli do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.
4. Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
5. Rešpektovať podmienky vyjadrenia StVPS, a.s., závod 03 Prievidza.
6. Požiadat' tunajší úrad o súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. Prílohou žiadosti budú stanoviská: obce, správcu vodného toku a StVPS, a.s., Prievidza.

Vyjadrenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 736/0.

Orgán štátnej vodnej správy je v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona dotknutým orgánom a vyjadrenie vydávané podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

Podľa § 28 ods. 3 vodného zákona vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu vodnej správy vydávané podľa tohto zákona.

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, súhlas č. OU-PD-OSZP-2020/024391-002 zo dňa 22. 9. 2020

Podmienky súhlasu:

1. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby bola zabezpečená ochrana kvality podzemných a povrchových vôd.
2. Práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikli do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.
3. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, požiadavky vlastníkov sietí a podmienky na dodržiavanie príslušných technických predpisov:

StVPS, a.s., Banská Bystrica, list č. 03/3957/2020 zo dňa 02.06.2020 (platí do 02.06.2022):

- Trasy navrhovaných káblových vedení telekomunikačnej siete križujú a idú v súbehu s vybudovanými trasami potrubí verejného vodovodu, vodovodnými prípojkami a ich zariadeniami, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. a STN 7306005.

- Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za spôsobenú škodu.

- Pred zahájením výkopových prác jednotlivých úsekov navrhovaných káblových vedení telekomunikačnej siete požiadať na prevádzke vodovodu v Novákoch o odsúhlasenie trás navrhovaných káblových vedení. Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Jozef Sladkay, tel. 048/4327 322, 0907 854 081 alebo p. Viera Rebrošová, tel. 048/4327 322, 0905 264 255.

- Križovanie a súbeh navrhovaného káblového vedenia v miestach križovania a súbehu s existujúcim potrubím verejného vodovodu, jeho zariadeniami a vodovodnými prípojkami zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Pri realizácii káblového vedenia pretlakom overiť pred začiatkom prác hĺbku uloženia vodovodného potrubia.
- Pred obsypaním káblového vedenia, v miestach križovania a súbehu s potrubiami verejného vodovodu, jeho zariadeniami a vodovodnými prípojkami prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu potrubí verejného vodovodu, jeho zariadení, vodovodných prípojek a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005.
- O vytýčení potrubí verejného vodovodu, jeho zariadení, odsúhlasení trás navrhovaných káblových vedení a o kontrole pred obsypaním jednotlivých úsekov navrhovaných káblových vedení v miestach križovania a súbehu s potrubiami verejného vodovodu a jeho zariadeniami vykonať zápisy do stavebného denníka.
- Po ukončení prác požiadať o vydanie porealizačného vyjadrenia.

SVP, š.p., OZ Piešťany, list č. CS SVP OZ PN 5549/2020/02, zo dňa 10.07.2020:

- Ochranné pásmo uvedených vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 4,0 m od brehových čiar.
- Pri umiestňovaní vedenia na mostovku existujúcich premostení umiestniť vedenie na výtokovú stranu premostenia, tak aby nezasahovalo spodnú hranu mostovky.
- K začatiu prác pri križovaní tokov priznať zástupcu SVP, š.p., SPHN v Topoľčanoch (p. Ďuriš tel. 0907 794 689) a počas prác sa riadiť ich pokynmi.
- Pred zásypom štartovacích a cieľových jám pri križovaní toku žiadame prizvať pracovníka SVP, š.p., k zápisničnému prevzatíu hĺbky uloženia kábla, resp. chráničky. O kontrole ich uloženia vyhotoviť protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu.
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a ochrannom pásme vodného toku.
- Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
- Miesto križovania formou pretlaku po oboch stranách označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“.
- V rámci križovania vodného toku vzdušným vedením musí byť najnižšia časť vedenia min. 6,0 m nad pobrežným terénom v mieste križovania.
- V prípade úpravy tokov, ak bude vedenie siete zasahovať do pozemkov správcu toku resp. ochranného pásma investor (Slovak Telekom, a.s.) vedenie preloží na vlastné náklady.
- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.

Obec Rudnianska Lehota, list č. 236/2020 zo dňa 22.05.2020:

- Súhlasí bez pripomienok, no v sporných miestach vyznačených žltou farbou je potrebné uloženie sietí vopred prerokovať, aby boli dodržané ochranné pásma a nedošlo k poškodeniu majetku obce. Súhlas je evidovaný vo vodorávnej evidencii pod číslom 9736/4.

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2020/016242-002 zo dňa 2. 6. 2020

Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťou TTL Group, Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou v máji 2020 počas realizácie predmetnej stavby sa predpokladá vznik odpadov s katalógovým číslom 17 01 01, 17 03 02, 17 05 06.

S realizáciou vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za týchto podmienok:

1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.

2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2020/015499-002 zo dňa 25. 5. 2020

- navrhovaná trasa v severnej časti obce Rudnianska Lehota sa nachádza v blízkosti hranice Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy.

Plánovanú stavbu je možné umiestniť a realizovať pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 17 ods. 1 vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody

- ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

2. Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub drevín v extraviláne vydáva tunajší úrad.

Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

Toto záväzne stanovisko je platné po dobu dvoch rokov od jeho vydania.

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2020/015585-002 zo dňa 26. 5. 2020

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie konštatuje, že predmetná navrhovaná činnosť nie je predmetom zisťovacieho konania ani povinného hodnotenia podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, zn. OU-PD-PLO-2020/026013-002 zo dňa 14. 10. 2020

Tunajší úrad ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z hľadiska zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) nemá námietky k navrhovanému zámeru za predpokladu, že

- budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 cit. zákona

- navrhovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Rudnianska Lehota a Nitrianske Rudno.

Nakoľko plánovanou výstavbou dôjde k záberu aj poľnohospodárskej pôdy, je potrebné, aby investor pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadal tunajší úrad o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu podľa § 18 citovaného zákona.

- Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-PD-OCDPK-2020/14861-002 zo dňa 26. 5. 2020

S navrhnutým technickým riešením s ú h l a s í m e za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavebník včas pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad Prievidza o vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácie II/574 a III/1806; v prípade potreby taktiež o vydanie určenie použitia prenosných dopravných značiek na komunikácii II/574 a III/1 806 a požiada o vydanie povolenia na čiastočnú, prípadne úplnú uzávierku komunikácie II/574 a III/1 806.

2. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestom pozemku dotknutých ciest nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.

3. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona 135/1961 Zb. nebude komunikácia znečisťovaná a poškodzovaná.

Toto vyjadrenie nenahrádza ostatné povolenia potrebné v zmysle zákona 135/1961 Zb. alebo stavebného zákona.

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, vyjadrenie zn. č. 03/3957/2020 zo dňa 2. 6. 2020

Vyjadrenie k umiestneniu stavby:

Trasy navrhovanej siete FTTH križujú a idú v súbehu s vybudovanými trasami potrubí verejného vodovodu, ich zariadeniami a vodovodnými prípojkami, ktoré žiadame pri návrhu realizačnej projektovej dokumentácie plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005.

Každý je povinný počiť si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

K žiadosti sme Vám priložili orientačne zakreslené trasy potrubí verejného vodovodu.

Pre realizáciu stavby stanovujeme nasledovné podmienky:

Pred zahájením výkopových prác jednotlivých úsekov navrhovanej siete FTTHPI požiadate na zákazníckom centre v Prievidzi o vytýčenie potrubí verejného vodovodu, jeho zariadení, vodovodných prípojk a na prevádzke vodovodu v Novákoch o odsúhlasenie jednotlivých trás siete FTTH.

Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Jozef Sladkay, tel. 048/ 4327 322, 0907 854 081 alebo p. Viera Rebrošová, tel. 048/4327 322, 0905 264 255.

Križovanie a súbeh navrhovanej siete FTTH s existujúcimi potrubiami verejného vodovodu, ich zariadeniami a vodovodnými prípojkami žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

V prípade, že bude navrhovaná sieť FTTH realizovaná pretlakom, žiadame pred začatím prác, v mieste križovania s potrubiami verejného vodovodu overiť hĺbku uloženia vodovodného potrubia.

Pred obsypaním jednotlivých úsekov navrhovanej siete FTTH, v miestach križovania a súbehu s potrubiami verejného vodovodu, ich zariadeniami a vodovodnými prípojkami prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu potrubí verejného vodovodu, jeho zariadení, vodovodných prípojk a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005.

O vytýčení potrubí verejného vodovodu, jeho zariadení, vodovodných prípojk, odsúhlasení jednotlivých úsekov trasy siete FTTH a o kontrole pred obsypaním jednotlivých úsekov navrhovanej siete FTTH v miestach križovania a súbehu s potrubiami verejného vodovodu, jeho zariadeniami a vodovodnými prípojkami žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka.

Po ukončení stavby požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia.

Prílohou žiadosti budú vyššie uvedené kópie zápisov zo stavebného denníka.

Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania.

- vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica, zn. č. 3745/2020-102.2-019 zo dňa 22. 5. 2020

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica dáva k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko:

Z hľadiska ochrany a existencie jestvujúcich kanalizačných a vodovodných sietí a s nimi súvisiacich objektov vo vlastníctve StVS, a.s. Banská Bystrica je potrebné požiadať o vyjadrenie, o ich presné vytýčenie a zakreslenie prevádzkovateľa, t.j. Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma v zmysle §19 Zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby.

Pokiaľ pri výstavbe dôjde k poškodeniu inžinierskych sietí v našom majetku vzniknuté poškodenie odstráni na vlastné náklady stavebník (Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469).

Pokiaľ stavba zasiahne do ochranného pásma vodovodu a kanalizácie v našom majetku a prevádzkou našej infraštruktúry dôjde ku škodám na vyššie uvedenej líniovej stavbe, nebude si vlastník, resp. prevádzkovateľ tejto stavby uplatňovať náhradu škody u vlastníka resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Po zohľadnení uvedeného StVS, a.s. Banská Bystrica nemá k predloženej dokumentácii pripomienky. Toto vyjadrenie platí dva roky odo dňa jeho vydania.

- v **záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Trenčín, Pracovisko Prievidza, zn. KPÚTN-2020/10870-2/38933 zo dňa 27. 5. 2020**

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej líniovej stavby v katastrálnom území obce **Rudnianska Lehota**

súhlasí a určuje tieto podmienky:

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd(S)pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce.**

Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie predmetnej líniovej stavby budú zemné práce prebiehať výkopovou metódou.

Obec Rudnianska Lehota sa nachádza v Strážovských vrchoch pod Čiernym vrchom. Vznikla z pôvodnej banskej osady založenej na zákupnom práve. Písomne je doložená z roku 1463 ako Lehôtka.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby.

- Slovak Telekom, a. s. Bratislava, vyjadrenie č. 6612035497 zo dňa 17. 12. 2020

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a. s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Navrhovateľ je povinný rešpektovať podmienky uvedené na tomto vyjadrení.

- Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava zo dňa 16. 7. 2020

V záujmovom území sa **nenachádzajú** trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti **Energotel, a.s.**

Platnosť vyjadrenia do **16. 7. 2021.**

- UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, zo dňa 15. 7. 2020

Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. **nenachádzajú**. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietky.

Toto vyjadrenie platí jeden rok.

Poznamenávame, že v prípade našej siete sa podľa zákona č.351/2011 jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.

- Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie k PS: „INS FTTH PD DINV 01 Rudnianska Lehota“ zo dňa 9. 6. 2020

Oznamujeme Vám, že v záujmovom území podľa priloženej dokumentácie **neprichádza k styku s oznamovacími káblami v správe Západoslovenskej energetiky, a. s..**

Z hľadiska existujúcich zariadení VN a NN patrí k. ú. Rudnianska Lehota do pôsobnosti Stredoslovenskej distribučnej, a. s..

Toto stanovisko sa vydáva na základe plnomocenstva vlastníka zariadenia Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2852/B, IČO: 35823551 pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.3879/B, IČO: 36361518.

- OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie ku stavbe „INS FTTH PD DINV 01 Rudnianska Lehota“, č. 3340/2020 zo dňa 21. 7. 2020

Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s., spol.SWAN je aj právny nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. v dôsledku zlúčenia, Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie ku stavbe „INS FTTH PD DINV 01 Rudnianska Lehota“ oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa **nenachádza** podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. a ani zaniknutej spol.BENESTRA.

- S uvedenou investičnou akciou **súhlasíme bez pripomienok.**

- Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, zn. 4600058855 zo dňa 9. 6. 2020 vyjadrenie k projektu stavby pre územné rozhodnutie

K Vašej požiadavke zo dňa 14.05.2020 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko: Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD) **súhlasí za nasledujúcich podmienok** :

1. V predmetnej lokalite katastra Rudnianska Lehota, KN - v zmysle predložených situácií, sa **nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine**. Zakreslené orientačne trasy týchto vedení Vám prikladáme na situačných výkresoch ako prílohu tohto vyjadrenia, (**červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia**)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10 metrov**, NN zemné káblové vedenie na každú stranu **1 meter**, pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor **1 meter** od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z **príslušného strediska údržby EZ** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Spoločnosť SSD Vás upozorňuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú šírením koronavírusu COVID-19 a vyhlásený núdzový stav na území SR, SSD až do odvolania pred vykonávaním iných činností uprednostňuje zabezpečenie plynulej, bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny pre svojich odberateľov elektriny. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu obmedzených personálnych kapacít. Vám spoločnosť SSD **nedokáže garantovať poskytnutie plnenia podľa tohto vyjadrenia a zmluvy o pripojení v stanovených termínoch**. SSD Vás zároveň ubezpečuje, že plnenie v zmysle tohto vyjadrenia a zmluvy o pripojení Vám poskytne podľa možností čo najskôr, ako to aktuálna situácia umožní.

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

- SPP, a. s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0279/2020/Kr zo dňa 3. 6. 2020 pre územné konanie

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

- stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, email: daniel.simo@spp-distribucia.sk) **najneskôr 3 pracovné dni** pred začatím plánovaných prác.

V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€**.

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení **iným spôsobom ako ručne**, je -stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam **SPP-D nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Žiadne.

- Okresné riaditeľstvo PZ v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát, č. ORPZ-PD-ODI-26-062/2020 zo dňa 11. 6. 2020

S vydaním územného rozhodnutia stavby „INS_FTTH_PD_DINVJ31 Rudnianska Lehota“, k. ú. Rudnianska Lehota, Nitrianske Rudno, vid'. príloha žiadosti

súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- križovanie komunikácii bude realizované pretlačením bez zásahu do komunikácii a bez obmedzenia cestnej premávky,
- trasa umiestnenia siete bude vedená v maximálnej možnej miere mimo komunikácii, chodníkov a parkovísk,
- v prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky a vydania zvláštného užívania pozemnej komunikácie, požadujeme pred jeho vydaním na Okresný dopravný inšpektorát predložiť k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorá bude navrhnutá v zmysle platných zásad, technických podmienok a noriem, v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení,
- Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

- Min. obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Bratislava, č. ASMdps-1-698/2020 zo dňa 9. 6. 2020

s realizáciou stavby v mieste stavby: podľa predloženej situácie, katastrálne územia: Rudnianska Lehota a Nitrianske Rudno

súhlasíme bez pripomienok.

V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

Prípadné zmeny projektovej dokumentácie k predmetnej stavbe je potrebné predložiť spolu s projektovou dokumentáciou stavby na posúdenie.

- SVP, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry Topolčany, stanovisko č. CS SVP OZ PN 5549/2020/2 zo dňa 10. 7. 2020

SVP, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry Topolčany Vám dáva na základe prepracovanej PD súhlasné stanovisko k stavbe pre účely vydania územného rozhodnutia za dodržania nasledovných podmienok:

- Pri umiestňovaní vedenia na mostovku existujúcich premostení musí byť vedenie umiestnené na výtokovej strane premostenia, tak aby nezasahovalo pod spodnú hranu mostovky.
- K začiatku prác pri križovaniach vodných tokov a pri prácach v dotyku s vodným tokom požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie (M. Ďuňš tel. 0907 794689) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Pred zásypom štartovacej a cieľovej jamy pri križovaní mikrotunelovaním a taktiež pred zásypom výkopovej ryhy pri súbehu s vodným tokom bude vykonané našim zamestnancom zápisníčné prevzatie vzdialeností a hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky.
- O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu.
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a ochrannom pásme vodného toku. Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
- Miesto križovania formou pretlaku po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“
- V rámci križovania vodného toku vzdušným vedením musí byť najnižšia časť vedenia min. 6,0 m nad pobrežným terénom v mieste križovania.
- V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemku správcu toku, resp. ochranného pásma vodného toku si investor vedenie preloží na vlastné náklady.
- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadne škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.

- **Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, vyjadrenie k PD č. SC/2020/774-2 zo dňa 4. 6. 2020**

S vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „INS_FTTH_PD_DINV_01_Rudnianska Lehota“ v k. ú. Rudnianska Lehota a Nitrianske Rudno

súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. z. v platnom znení) a platné STN;
- ďalšie stupne projektovej dokumentácie a akékoľvek zmeny predložiť na odsúhlasenie SC TSK;
- **nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt na ceste II. a III. triedy, prípadne na objekt priepustu;**
- stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest;
- stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie II. a III. triedy zástupcovi správcu komunikácie;
- po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie II/574 a III/1806, príslušného k stavbe, preukázateľným spôsobom odovzdať zástupcovi správcu komunikácie;
- líniová stavba bude vedená pozdĺž cesty II. a III. triedy v zelenom pásme bez zásahu do telesa cestnej komunikácie II. a III. triedy. V prípade zásahu do telesa cestnej komunikácie II. a III. triedy predložiť žiadosť na odsúhlasenie;
- križovanie s komunikáciou II/574 a III/1806 vykonávať pretlakom min. v hĺbke 1,2 m pod úrovňou nivelety vozovky a uložením vedenia do chráničky, montážne jamy zriadiť mimo cestné teleso cesty min. 0,6 m od cestného telesa;
- práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená konštrukcia a stabilita cesty;
- pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty,.../;
- ak sa pri realizácii preukáže, že vznikli pre dotknutý úsek cesty nepriaznivé odvodňovacie pomery, investor stavby na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
- staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky;

- stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na náklady stavebníka, v prípade poškodenia nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a dohodnúť riešenie, náklady hradí stavebník;

SC TSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

SC TSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie II. a III. triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa /stavebníka.

SC TSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu stanovených podmienok.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Vlastníkom horeuvedenej cesty je podľa § 3d, ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj.

- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie č. TSK/2020/04576-18 zo dňa 28. 8. 2020

S navrhovaným technickým riešením **súhlasíme** za dodržania nasledovných podmienok:

- Optické siete vedené súbežne s cestou III/1806 budú uložené zelenom páse, prípadne chodníku. Pri realizácii nedôjde k zásahu do telesa cesty III/1806.
- Križovanie optických sietí s cestami III/1806 a II/574 bude realizované pretláčaním min. 1,2m pod niveletou vozovky bez zásahu do asfaltového krytu kolmo na os vozovky. Montážne jamy budú umiestnené mimo cestné teleso.
- **Optické prípojky realizovať pretláčaním pod komunikáciou, nesúhlasíme s riešením vzdušných optických prípojok.**
- Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu realizácie inžinierskych sietí a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia.
- O začatí a ukončení stavby písomne informovať správcu komunikácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Prievidza (Ing. Lukáš Vnučko, tel. kontakt: 0911 102 946, e-mail: lukas.vnucko@sctsk.sk).
- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku. Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

- Obec Rudnianska Lehota, stanovisko č. 236/2020 zo dňa 22. 5. 2020 k projektu

Obec Rudnianska Lehota v zastúpení starostom obce, na Vašu žiadosť o stanovisko k projektu stavby „INS FTTH PD DINV 01 Rudnianska Lehota“, oznamuje, že skoro v celej Vami zakreslenej časti návrhu, križuje trasa výkopových prác na uloženie zemného vedenia už existujúce inžinierske siete a kanalizáciu na odvedenie vrchnej vody z obce. Preto je potrebné, aby bola trasa uloženia kábla daná do už položenej trasy vedenia spoločnosti Slovak Telekom a.s., čo sa ale nebude dať zrealizovať v niektorých úsekoch, čo treba doriešiť, aby nevznikol spor ohľadom ochranných pásiem a poškodenia majetku obce. Inak k návrhu nemáme pripomienky. Vyznačenie sporných častí je zvýraznené v mapovom podklade žltou farbou.

- Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, záv. stanovisko č. OU-PD-PLO2-2021/009987-002 zo dňa 21. 1. 2021

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor súhlasí

s umiestnením stavieb „INS_FTTH_PD_DINV_01_Kostolná Ves“, „INS_FTTH_PD_DINV_01_Liešťany“, „INS_FTTH_PD_DINV_01_Nitrianske Rudno“, „INS_FTTH_PD_DINV_01_Rudnianska Lehota“, na pozemkoch, ktoré tvoria podľa § 10 ods. 1 zákona o lesoch ochranné pásmo lesa pri dodržaní týchto podmienok:

1. realizáciou a užívaním stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch a obmedzeniu vlastníka susedného lesného pozemku pri jeho obhospodarovaní do takej miery, že nebude možné les obhospodarováť v súlade s platným programom starostlivosti o lesy a nebude možné plniť povinnosti podľa príslušných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva,

2. nezvyšovať riziko vzniku požiarov v okolitých lesných porastoch,

3. na lesných pozemkoch sa nesmú vykonávať zakázané činnosti v zmysle § 31 ods. 1 zákona o lesoch bez písomného súhlasu vlastníka dotknutých lesných pozemkov a povolenia výnimky v zmysle § 31 ods. 6 zákona o lesoch, lesné pozemky sa nesmú využívať na iný účel ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch,

4. vlastníci nehnuteľností alebo investor stavby je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch (opatrenia, ktorými zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov a stromov z lesného pozemku). Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

Na udelenie tohto záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

- Stavbu bude uskutočňovať: zhotoviteľ stavby, určený výberovým konaním. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnená osoba zhotoviteľa.

- **Stavebník je povinný podľa ust. S 62 odst. 1 písm. d stavebného zákona do 15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) stavebnému úradu.**

- Stavebník **zabezpečí** stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať podmienky určené ust. § 43 i stavebného zákona. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník, v súlade s ust. § 46d stavebného zákona. Dodržať Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- **V zmysle § 56 stavebného zákona sa stavebné povolenie nevyžaduje.**

- **Navrhovateľ dodrží podmienky uvedené v stanoviskách účastníkov územného konania - vlastníkov pozemkov, na ktorých sa bude realizovať stavba.**

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli samostatne uplatnené.

2) 15 dní po doručení požiada navrhovateľ tunajší úrad o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 17. 9. 2020 podal navrhovateľ **TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO : 50 458 043**, na Obec Rudnianska Lehota, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle § 117, ods. 1 v spojení s § 119, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon), návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**INS_FTTH_PD_DINV_01_Rudnianska Lehota**“ na pozemkoch parc. č. **podľa prílohy 1, k. ú. Nitrianske Rudno a k. ú. Rudnianska Lehota**. Návrh bol doplnený dňa 23. 11. 2020 a dňa 2. 2. 2021.

Návrh bol podaný podľa § 3 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

Obec Rudnianska Lehota, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle § 117, ods. 1 v spojení s § 119, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon), v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 23. 11. 2020 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne upúštil od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle ust. § 36 stavebného zákona. Svoje stanovisko oznámili účastníci územného konania a dotknuté orgány a organizácie štátnej správy.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby a z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a predpisom, ktoré stanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospod. pôdneho fondu, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom.

Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch, v platnom znení.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín, podaním na stavebný úrad – Obec Rudnianska Lehota.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ivan JAVORČEK
starosta obce

ZoznamParcel Rudnianska Lehota

— prvá strana c.1

Parcela registra "C"	Parcela registra "E"	Výmera [m ²]	Druh pozemku	Číslo LV	Počet spoluvlastní kov	Vlastník	Spoluvi. podiel	k.ú.
1349	519	3470	Orná Pôda	884	1	Chudá Eva r. Chudá, UL. OKRUŽNÁ 93/46, NITRIANSKE RUDNO, PSČ 972 26, SR	1/1	Nitrianske Rudno
1477/1	527	4281	Ostatná plocha	2364	1	Slovenská republika	1/1	Nitrianske Rudno
430/3		215	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
430/1		947	Trvalý trávny porast	947		Škultétyová Jarmila, 972 11, PORUBA, č. 81, SR a ďalší		Rudnianska Lehota
1586	659	6338	Zastavaná plocha a nádvorie	1667	1	Obec Rudnianska Lehota, 225, 97226 Rudnianska Lehota, SR	1/1	Rudnianska Lehota
263/4		18	Zastavaná plocha a nádvorie	905	1	PRŠO ANTON r. PRŠO a JANA PRŠOVÁ r. HARAGOVÁ, RUDNIAŇSKA LEHOTA, č. 176, SR	1/1	Rudnianska Lehota
263/3	396/2	87	Zastavaná plocha a nádvorie	1186	1	Pažická Eva r. Hilbočanová, BOJNICKÁ CESTA 590/31, KANIAŇKA, PSČ 972 17, SR a ďalší	1/1	Rudnianska Lehota
263/2		43	Zastavaná plocha a nádvorie	1182	1	Hromadová Oľga r. Motúžová, 249, 97226 Rudnianska Lehota, SR a ďalší		Rudnianska Lehota
263/5	396/2	8	Zastavaná plocha a nádvorie	1186	1	Pažická Eva r. Hilbočanová, BOJNICKÁ CESTA 590/31, KANIAŇKA, PSČ 972 17, SR a ďalší	1/1	Rudnianska Lehota
1606/2	396/2	9	vodná plocha			Pažická Eva r. Hilbočanová, BOJNICKÁ CESTA 590/31, KANIAŇKA, PSČ 972 17, SR a ďalší	1/1	Rudnianska Lehota
1606/1	1609	6765	vodná plocha	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 225, 97226 Rudnianska Lehota, SR	1/1	Rudnianska Lehota
234		766	Zastavaná plocha a nádvorie	1686	1	Kováčková Oľga r. Duchoňová, 97226, RUDNIAŇSKA LEHOTA, č. 175, SR	1/1	Rudnianska Lehota
1587/1	396/5	6046	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 225, 97226 Rudnianska Lehota, SR	1/1	Rudnianska Lehota
207/6		156	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
207/9		857	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
207/1		2765	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
207/8		383	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
210		44	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
206		352	Zastavaná plocha a nádvorie	1261	1	Ulčický Vladimír, ING. a Ľubomíra Ulčická r. Prídelová, Svätoplukova 12/5, PRIEVIDZA, PSČ 971 04, SR	1/1	Rudnianska Lehota
201	142	104	Zastavaná plocha a nádvorie	125		STRUHA R. PAVEL C.189 a ďalší	1/1	Rudnianska Lehota
195	145/1	913	Záhada	1417	1	Pánisová Ľudmila r. Pánisová, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 166, SR, (Im. Anton))	1/1	Rudnianska Lehota
193		209	Zastavaná plocha a nádvorie	1196	1	Pánisová Ľudmila r. Pánisová, 972 26, RUDNIAŇSKA LEHOTA, č. 166, SR	1/1	Rudnianska Lehota
1598	174	305	Zastavaná plocha a nádvorie	1667	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
1597/1	99	1369	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 225, 97226 Rudnianska Lehota, SR	1/1	Rudnianska Lehota
2/1	98	1028	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
1585		1022	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
1544	75/2	555	Zastavaná plocha a nádvorie	1592	1	Krausková Mária r. Čebáková, 81, 97224 Diviacka Nová Ves, SR a ďalší	1/1	Rudnianska Lehota
1542		317	Zastavaná plocha a nádvorie	14	1	Sándorová Helena r. Javorčeková, RUDNIAŇSKA LEHOTA, č. 227, SR	1/1	Rudnianska Lehota
25	107/2	379	Záhada	1676	1	Harag Imrich r. Harag a Haragová Paulína r. Pánisová, 221, 97226 Rudnianska Lehota, SR	1/1	Rudnianska Lehota
108		132	Záhada	456		HRIVNÁKOVÁ PAVLINA r. JAVORČEKOVÁ a ďalší		Rudnianska Lehota
107		184	Záhada	865		Fábryová Jolana r. Javorčeková, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 288, SR a ďalší		Rudnianska Lehota
42		68	Trvalý trávny porast	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
71		858	Trvalý trávny porast	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
100		87	Záhada	2023		Šagát Ján, PORUBA, SR a ďalší		Rudnianska Lehota
69		152	Trvalý trávny porast	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1	Rudnianska Lehota
83		107	Ostatná plocha	1421	1	Javorček Peter r. Javorček, 972 26, RUDNIAŇSKA LEHOTA, č. 106, SR	1/1	Rudnianska Lehota
1729/2		899	Ostatná plocha	1421	1	Javorček Peter r. Javorček, 972 26, RUDNIAŇSKA LEHOTA, č. 106, SR	1/1	Rudnianska Lehota
1732/2		1007	Orná Pôda	2068		KOČIAROVÁ PAVLINA R. MOTUŽOVÁ FRANCIA a ďalší		Rudnianska Lehota
1733/2		792	Ostatná plocha	2045		Šimo Andrej r. Šimo, Ing., 972 26, RUDNIAŇSKA LEHOTA, č. 287, SR a ďalší		Rudnianska Lehota
77		113	Ostatná plocha	2045		Šimo Andrej r. Šimo, Ing., 972 26, RUDNIAŇSKA LEHOTA, č. 287, SR a ďalší		Rudnianska Lehota
70		17	Zastavaná plocha a nádvorie	1138	4	Pánisová Zdenka r. Vestenická, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 282, SR a ďalší	1/1	Rudnianska Lehota
1591/1	1576/1	1945	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 225, 97226 Rudnianska Lehota, SR	1/1	Rudnianska Lehota
1591/2		15	Zastavaná plocha a nádvorie	1168		SOMENTÁL VIADIMÍR a SOŇA r. STRÝČKOVÁ č.215	1/1	Rudnianska Lehota
5452/6		6898	Orná Pôda	1168		SOMENTÁL VIADIMÍR a SOŇA r. STRÝČKOVÁ č.215	1/1	Rudnianska Lehota
1575		754	Zastavaná plocha a nádvorie	218	1	Gaman Miloslav r. Gaman, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 280, SR	1/1	Rudnianska Lehota
1493/7		82	Zastavaná plocha a nádvorie	1401	1	Adamec Milan r. Adamec, 972 26, RUDNIAŇSKA LEHOTA, č. 267, SR	1/1	Rudnianska Lehota

ZoznamParcel Rudnianska Lehota

Parcela registra "C"	Parcela registra "E"	Výmera [m ²]	Druh pozemku	Číslo LV	Počet spoluvlastníkov	Vlastník	Spoluvl. podiel k.ú.
5452/18		668	Zastavaná plocha a nádvorie	1401	1	Adamec Milan r. Adamec, 972 26, RUDNĽANSKA LEHOTA, č. 267, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1593		26	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1444	1414/1	478	Trvalý trávny porast	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1592	1416/1	1047	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1489	1390/9	186	Ostatná plocha	1667	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1488		1112	Trvalý trávny porast	635	1	BELANEC STEFAN C 258 a ďalší	1/1 Rudnianska Lehota
5416/2		1795	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
5452/12		149	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
5452/26		145	Orná Pôda	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1594/1	1203/2	581	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
5203/3		85	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1588/1	1095/1	5053	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1315/1	137	11	Záhrada	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1604	219/2	594	Zastavaná plocha a nádvorie	1667	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
850	227/1	491	Zastavaná plocha a nádvorie	745	5	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1596	57	145	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Šagát Ján r. Šagát, Konečná 1056/53, 97242 Lehota pod Vráčnikom, SR a ďalší	1/1 Rudnianska Lehota
1522/2	137	69	Zastavaná plocha a nádvorie	1667	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1522/3		86	Zastavaná plocha a nádvorie	504	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1522/1	58/1	511	Zastavaná plocha a nádvorie	11	1	MOTÚZ PETER a ZITA MOTÚZOVÁ r. ADAMCOVÁ, RUDNĽANSKA LEHOTA, č. 230, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1381	62/1	86	Zastavaná plocha a nádvorie	5	1	Mliartanová Anna r. Motúzová, SNEŽENKOVA 636/40, PRIEVIDZA, PSČ 971 01, SR a ďalší	1/1 Rudnianska Lehota
1595		134	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	JURENKOVÁ ANNA MALINOVÁ a ďalší	1/1 Rudnianska Lehota
1531		96	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1062	990/1	196	Zastavaná plocha a nádvorie	540	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1065	990/2	177	Zastavaná plocha a nádvorie	1117	1	Petráš Ivan r. Petráš, 972 26, KOSTOLNÁ VES, č. 148, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1590	1201/1	1427	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	HROMADA JÁN a OĽGA r. MOTÚZOVÁ č. 249	1/1 Rudnianska Lehota
1588/2		122	Zastavaná plocha a nádvorie	789	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1248	1199/1	228	Zastavaná plocha a nádvorie	1667	1	Hrdý Anton r. Hrdý a Silvia Hrdá Pálffy r. Pálffy, 972 26, RUDNĽANSKA LEHOTA, č. 132, SR	1/1 Rudnianska Lehota
2187/2	2187/2	375	Zastavaná plocha a nádvorie	1709	1	Obec Rudnianska Lehota, 972 26, Rudnianska Lehota, č. 225, SR	1/1 Rudnianska Lehota
2185	2464/2	2036	lesný pozemok	1959	1	Slovenská republika	1/1 Rudnianska Lehota
2463/2	2463/2	331	vodná plocha	1709	1	Lesy Slovenskej republiky, Námestie SNP 8, 97401 Banská Bystrica, SR	1/1 Rudnianska Lehota
1246		95	lesný pozemok	304	1	Slovenská republika	1/1 Rudnianska Lehota
1589		260	Zastavaná plocha a nádvorie	304	1	SR - LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p., NÁMESTIE SNP 8, BANSKÁ BYSTRICA, PSČ 975 66, SR	1/1 Rudnianska Lehota
5195/4	1155	300	Trvalý trávny porast	1709	1	SR - LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p., NÁMESTIE SNP 8, BANSKÁ BYSTRICA, PSČ 975 66, SR	1/1 Rudnianska Lehota
5195/12	1155	1099	Trvalý trávny porast	29	1	Slovenská republika	1/1 Rudnianska Lehota
5195/9	1158	86	lesný pozemok	1316	1	Komárňanská Eva r. Pilová, Agátová 817/21, Veľké Zálužie, PSČ 951 35, SR	1/1 Rudnianska Lehota